



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



TECHNIVISTA 75

75 Zoll/189 cm UHD/4K-Smart-TV mit beeindruckendem Quantum Dot Color Display

EAN	Farbe	Gewicht (ohne Fuß)	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588758 100	titan	28 kg	5575/9810	39,15 kg	28,35 kg	167,5 x 95,5 x 8 cm	167,5 x 103 x 41,5 cm	187 x 115 x 24,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

UHD/4K-Smart-TV

3x TwinTuner zum Empfang von DVB-S(S2), DVB-C und DVB-T2 (H.265/HEVC)

WLAN integriert

Pay-TV-fähig über CI+

DVRready zum Aufzeichnen auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS)

ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

Steuerung per CONNECT-App (iOS/Android)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

BILD

Typ : UHD Direct-LED mit Quantum Dot Color Technologie

Auflösung (Linien x Zeilen) : 3840 x 2160

Größe (cm) : 189 cm

Größe (Zoll) : 75

UHD/4K : Ja

UHD/4K Upscaling : Ja

HD : Ja

SD : Ja

2160p : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

480p : Ja

480i : Ja

Blickwinkel : 178° / 178°

Format : 16:9

Bild im Bild (PIP) : Ja (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD)

Bild und Bild (PAP) : Ja (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD)

Zoom : Ja

Standbild : Ja

AUDIO

HDMI Audio Return Channel : Ja

Ausgangsleistung in W : Sinusleistung (1 kHz): 2 x 10W @ THD+N < 1%

Klare Sprache der ARD : Ja über DVB

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (in) : 4 (4K 50/60p / HDCP 2.2)

Audiorückkanal (ARC) : Ja

USB : 2 (USB 3.0)

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

Ethernet 1 GBit/s (RJ-45) : 1

F-Buchse SAT (in) : 2

IEC (in) : Ja

Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke) : 1

Kopfhörerausgang : Ja (3,5mm Klinke)

BEDIENUNG/KOMFORT

CONNECT-App : Ja

Smart-Home-Client : Ja	Aufnahmen Streaming : Ja	IEEE 802.11b : Ja
Elektronischer Programmführer : Ja	TUNER	IEEE 802.11a : Ja
Schnellstart : Ja	Tuner-Typ : 3 x Twin-Tuner	WPA2 : Ja
Kindersicherung : Ja	Twintuner : Ja	WPA : Ja
Mediaplayer : Ja	Empfang von : UHD (H.265/HEVC), HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)	WEP : Ja
Export Datenbank : Ja	Sat (DVB-S2) : 2	WLAN : integriert
Programmplatzmischung : Ja	Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	TUNER - ANTENNE
Teletext : Ja	Kabel (DVB-C) : 2	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz
Wecktimer : Ja	Antenne (DVB-T2) : 2	Frequenzbereich 2 : 470 ... 862 MHz
Autostandby : Ja	Pay-TV-fähig : Ja	Demodulation : COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
Sleeptimer : Ja	Satradio : Ja	Übertragungsmodus : 2k/8k
Hotelmodus : Ja	Kabelradio : Ja	Bitrate : 4,98 ... 31,67 MBit/s
Uhr : Ja	Internetradio : Ja	FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
BLUETOOTH VERSION & PROFILE	Eingangsimpedanz : 75 Ω	Spannungsversorgung : 5 V
Bluetooth-Version : 2.1 / 3.0 / 4.0	TECHNIROUTER ready : Ja	Stromversorgung : 0,03 A
A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja	TECHNISELECT 12 ready : Ja	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	TUNER - SAT	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX, VC-1
CI+ : Ja (2x)	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	Video-Formate : M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2V, M2TS, AVI, ASF
HOTELMODE	DVB-S : QPSK	Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC)	Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, WMA
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	SONSTIGE FEATURES
Energiekarten-Funktion : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC)	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
USB-Cloning-Funktion : Ja	FEC : RS, LDPC, BCH	Programmspeicher Gesamt : 9.999
Multimediaanschlüsse : Ja	TUNER - KABEL	Regionalprogramm Auswahl : Ja
Lautstärke verriegelbar : Ja	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz	STREAMING
Menüverriegelung : Ja	Demodulation : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM	UPnP Server : Ja
Sperre Bedienfeld : Ja	Symbolrate : 1,5 ... 7,2 Mbaud	UPnP Client : Ja
Radiomodus : Ja	FEC : Reed-Solomon (204, 188)	UPnP Renderer : Ja
Weckfunktion : Ja	WANDHALTERUNG	Live TV Streaming : Ja
Sleeptimer : Ja	Lochabstände : 400 x 200	TechniCast : Ja (optional über Dongle)
Programmplatzmischung : Ja	TECHNISAT CONNECT	STROMVERSORGUNG
Multicode-Fernbedienung : Ja	Control : Ja	Nennspannung : 230 V
Startquelle auswählbar : Ja	SFI : Ja	Frequenz : 50 Hz
Startprogramm auswählbar : Ja	Smart Home : Ja	Netzteil : intern
INTERNETFUNKTIONEN	MULTI PLAY : Ja	
Smart-TV : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	
ISIO-Internet : Ja	SFI+ : Ja	
ISIO-Live : Ja	ISI-Mode : Ja	
HbbTV/Red Button : Ja	TECHNIFAMILY : Ja	
Mediatheken : Ja	ISIPRO : Ja	
Webbrowser : Ja	AUTOINSTALL : Ja	
HTML 5 Unterstützung : Ja	TECHNIMATIC : Ja	
Internet-Geschwindigkeitstest : Ja	WLAN	
AUFNAHMEFUNKTIONEN	2,4 GHz : Ja	
DVR - Funktion : Ja	5 GHz : Ja	
DVR Speichermedium : USB, NAS	IEEE 802.11n : Ja	
TimeShift : Ja	IEEE 802.11g : Ja	
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja		
Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja		

ENERGIEWERTE NACH (EU) 2021/340

Name oder Handelsmarke des Lieferanten :
TechniSat

Anschrift des Lieferanten : TechniSat Digital
GmbH, Julius-Saxler-Str. 3, 54550 Daun

Modellkennung : 5575/9810

Energieeffizienzklasse bei Standard-
Dynamikumfang (SDR) : G

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei
Standard-Dynamikumfang (SDR) : 151 W

Leistungsaufnahme im
Bereitschaftszustand, falls zutreffend : 0,4
W

Art des elektronischen Displays :
Fernsehgerät

Seitenverhältnis : 16:9

Bildschirmauflösung (Pixel) : 3840 x 2160
Pixel

Bildschirmdiagonale : 189,3 cm

Bildschirmdiagonale : 75 Zoll

Sichtbare Bildschirmfläche : 153,1 dm²

Verwendete Panel-Technologie : LED-LCD

Bildwiederholfrequenz (Standard) : 50 Hz

Mindestens garantierte Verfügbarkeit von
Software- und Firmware- Aktualisierungen
(ab dem Zeitpunkt der Beendigung des
Inverkehrbringens) : 8 Jahre

Mindestens garantierte Verfügbarkeit von
Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der
Beendigung des Inverkehrbringens) : 7
Jahre

Mindestens garantierte
Produktunterstützung : 8 Jahre

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten
angebotenen allgemeinen Garantie : 2
Jahre

Art der Stromversorgung (Netzteil) : Intern

LIEFERUMFANG

TECHNIVISTA Gerät, Standfüße,
Fernbedienung inkl. 2 AAA-Batterien, CD
mit Bedienungsanleitung, Kurzanleitung
mit Garantiehinweisen



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.