

DIGIDISH 33 mit Universal-Twin-LNB

Hochwertige 33 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium. Enorm leistungsstark und extrem platzsparend.

EAN	ArtNr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588033283	1033/2882	beige	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm
4019588333284	1333/2882	schiefergrau	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm
4019588348820	1433/2882	ziegelrot	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm
4019588733282	1733/2882	polarweiß	2,8 kg	2 kg		
4019588533820	1533/2882	gelb mit Smiley	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die

TOP-A	USSTAT	ITUNG

Nur 33 cm klein

1 oder 2 Teilnehmer

	Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.		
LOKAL OSCILLATOR	EINGANGSFREQUENZBEREICH		
Low-Band: 9,75 GHz	Low-Band : 10,7 11,7 GHz		
High-Band : 10,7 GHz	High-Band : 11,7 12,75 GHz		
LNB-STEUERUNG	TECHNISCHE DATEN		
Vertikal : 11,5 - 14 V	Nennmaß : 0,33 m		
Horizontal : 16 - 19 V	F/D: 0,6		
Bandumschaltung : 22 kHz	Offsetwinkel: 30°		
ALLGEMEINE MERKMALE	Gewinn : 30 dBi @ 11,3 GHz		
Material : Aluminium	Feedaufnahme : 40 mm		
Materialstärke : 1 mm	RAUSCHMASS		
Beschichtung : Beidseitig pulverbeschichtet	Unterer Frequenzbereich : 0,7 dB max.		
inkl. Wandhalterung : Ja	Oberer Frequenzbereich : 0,7 dB max.		
AUSGANGSFREQUENZBEREICH	STROMVERSORGUNG		
Low-Band : 950 - 1.950 MHz	LNB-Spannungsversorgung : 11,5 19 V		
High-Band : 1.100 - 2.150 MHz	Stromverbrauch : max. 190 mA		

Optimal für Boden- und Wandmontage

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne 33 cm, AZ/EL-Halterung, Universal-Twin-LNB, Wandhalterung Mittel, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung



27.07.2024

1/2

Testurteil(e) DIGIDISH 33 mit Universal-Twin-LNB



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)



27.07.2024